


**Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей**  
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ Российской Федерации  
Кафедра педиатрии и неонатологии

# **Грудное вскармливание в РФ: а ВОЗ и ныне там?**

**доцент к.м.н. Яковлев Я.Я.**



Когда в товарищах согласья нет,  
На лад их дело не пойдет,  
И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука  
Везти с поклажей ВОЗ взялись,  
И вместе трое все в него впряженись;  
Из кожи легут вон, а ВОЗу всё нет ходу!  
Поклажа бы для них казалась и легка:  
Да Лебедь рвется в облака,  
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.  
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нали;  
Да только ВОЗ и ныне тали

Иван Андреевич Крылов, 1814 г.



# Что делается в России для поддержки грудного вскормления?

2005 год  
48 страниц

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ РАМН  
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. И.М. СЕЧЕНОВА

Утверждаю  
Председатель секции по педиатрии  
доктор медицинских наук,  
профессор Л.С. Балева  
Протокол заседания №1  
от 28.04.2005 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ И ПОДДЕРЖКЕ  
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА

Пособие для врачей

Москва 2005

2005 год  
110 страниц

## ОХРАНА, ПОДДЕРЖКА И ПООЩРЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА

Руководство для врачей

Москва  
2005

2003 год  
84 страниц

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОПАГАНДЕ, ПОДДЕРЖКЕ И  
ПООЩРЕНИЮ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. И.М. СЕЧЕНОВА

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВОЗ «ЮНИСЕФ»  
«БОЛЬНИЦА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ»  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАКТИКА ОХРАНЫ, ПОДДЕРЖКИ И ПООЩРЕНИЯ ГРУДНОГО  
ВСКАРМЛИВАНИЯ В ДЕТСКИХ АМБУЛАТОРНО-  
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

(пособие для врачей-педиатров и среднего медицинского персонала)

Москва  
2003

2000 год  
18 страниц

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

“Согласовано”  
Председатель УМС  
Комитета здравоохранения

Л.Г. Костомарова  
12 января 2000 г.

“Утверждено”  
Председатель  
Комитета здравоохранения

А.П. Сельцовой  
17 января 2000 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ПООЩРЕНИЮ  
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ  
РАБОТНИКАМИ ЛПУ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА

Методические рекомендации  
(№2)

Главный детский диетолог  
Комитета здравоохранения  
профессор И.Я. Конь  
26 декабря 1999 г.

Москва 2000

+ многочисленные приказы о «необходимости...»,  
о «важности...» и пр.

# Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ  
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН  
НИИ ПИТАНИЯ РАМН

«Согласовано»

Председатель  
Национальной Ассоциации  
диетологов и нутрициологов  
академик РАМН



Тутелян В.А.  
«18» июля 2008 г.

«Согласовано»

Председатель Исполкома  
Союза педиатров России  
академик РАМН



Баранов А.А.  
«18» июля 2008 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ  
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждена на XVI Съезде педиатров России  
(февраль 2009 г.)

Москва, 2011

Грудное  
вскормление  
целесообразно  
продолжать до  
**1–1,5 лет**

Введение прикорма  
детям целесообразно  
проводить в возрасте  
**4–6 месяцев.**

Продолжительность  
грудного  
вскормления  
может составлять  
**1,5–2 года**

Прикорм детям...  
рекомендовано  
начинать в возрасте  
**4–6 месяцев**

Утверждено

Председатель Исполкома Союза  
педиатров России

Л.С. Низамова Баранова  
08.09.2019 г.

Согласовано

Главный внештатный специалист  
педиатр Минздрава России

А.А. Баранов  
08.09.2019 г.

Программа оптимизации вскармливания детей  
первого года жизни  
в Российской Федерации

Методические рекомендации

2019

Создание различных медицинских центров поддержки грудного вскармливания – в основном инициативные группы и заинтересованные администраторы.

**МЗ РФ не занимается этим вопросом системно – только  
отдельные «всплески»...или занимается?**

Обсуждения на конференциях/вебинарах для врачей и медсестер по грудному вскармливанию.....

**«...Состав грудного молока – самый лучший для ребенка»....**

**«...Найден 3869 компонент грудного молока...»**

**«...ГВ – КАК ЭТО ЗДОРОВО!....»**

**«...как Нужно настроить женщину на успешное грудное вскармливание...»**

**«...грудное вскармливание – самое лучшее для ребенка....»**

**«...нужно формировать лактационную доминанту....»**

и т. д. и т. п.

# Лактационная доминанта – это наше всё!

## ....Всё ли?






Гмошинская М.В., 2012



**А есть ли  
эффект от  
наших/ваших  
«стараний»?**


## Сравнение официальных статистических показателей РФ в динамике

Доля детей на ГВ в возрасте до 3 месяцев	Доля детей на ГВ в возрасте с 3 до 6 месяцев	Доля детей на ГВ в возрасте с 6 до 12 месяцев
<b>ГВ закончили до 3 месяцев или совсем не получали</b>	<b>ГВ закончили с 3 до 6 месяцев</b>	<b>ГВ получали больше 6 месяцев (дольше всех)</b>
<i>В официальную статистику не входит, но рассчитывается очень просто</i> 		
<b>НУЖНО УМЕНЬШАТЬ</b>	<b>НУЖНО УМЕНЬШАТЬ</b>	<b>НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ</b>

Подробнее о расчетах можно посмотреть на моем сайте <https://яковлевая.рф/publ/3-1-0-88>

# Официальные статистические данные с 1991 по 2020 гг. (за 29 лет)

Доля детей на грудном вскармливании в возрастные периоды






За 29 лет **детей**, которые получают грудное дольше 6 месяцев жизни, стало ~~значительно~~ больше.....

**на целых 6%**


**В среднем темп прироста  
0,21% ежегодно.**



**В течение последних почти 30 лет  
60-70% детей, рожденных в каждом  
году, не получали грудного молока  
даже полгода своей жизни.**

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
год год


## Эти же данные за последние 12 лет с 2008 по 2020 гг.





ПОЧЕМУ  
ТАК  
?

# Может быть деньги?



Доля детей,  
получающих  
грудное молоко в  
возрасте 2 лет в  
зависимости от  
доходов семьи по  
регионам мира.  
2020 год  
(данные ВОЗ)

Lawrence R.A., 2021



Зачастую считается, что в несостоявшемся грудном вскармливании виновата **сама мама**, потому что она..... «не настроилась», у неё «нет лактационной доминант», «не было желания кормить, а если и было, то недостаточное», «она ничего не знает» и т.д. и т.п.

## А так ли это?

Женщины всю первую беременность готовились к грудному вскармливанию.  
Всё знают. Хотят кормить (больше 90-95% хотят этого).

Лактационная доминанта сформирована на курсах, в Интернете, из книг.

Первородящая женщина сталкивается в роддоме с первыми проблемами – «не могу приложить», «больно кормить», «мало молока».

**Страх, что ничего не получится.**

Ребенок рожден кесаревым сечением.  
Ребенка сразу приложили к груди?  
**Да сразу (наверное).....но потом забрали на 12-24 или даже 48 часов.**

### **Новорожденные дети и мамы с COVID.**

Почему разлучают ВСЕХ?

Зачем разлучать всех, если можно антитела посмотреть у ребенка?

Где организация кормления этих детей сцеженным молоком их матерей?

**Какое самое «простое решение»?  
«А давайте дадим смесь».**

Кормящие мамы виноваты в этом?

...или

мы, врачи и медсестры,  
этого не можем...или не хотим?

Почему?

...Так ведь все знают, что.....

«Врачей и медсестер не хватает»

...«Работать и так некому - какое еще ГВ»

...«Не хватает времени - работать надо»


и прочие объяснения...

.....и новое с 2020 г – COVID-19....

■ Дети получали ГВ больше 6 месяцев

● Число медсестер на 10 тыс. населения


Федеральная служба государственной статистики (Росстат), gks.ru



■ Дети получали ГВ больше 6 месяцев

● Число врачей на 10 тыс. населения


Федеральная служба государственной статистики (Росстат), gks.ru



■ Дети получали ГВ больше 6 месяцев


● Число педиатров на 10 тыс. населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), gks.ru



■ Дети получали ГВ больше 6 месяцев ■ Число акушеров-гинекологов на 10 тыс. населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), gks.ru




Надо взять за правило:  
лучше чистое памянье, да  
нагество и повыше.


В.И. Ленин

Душа отпышала, погасла,  
Состарилась, влезла в халат,  
Но ей, как и прежде, неясно,  
Что делать и кто виноват.

Игорь Туберман



# Формирование лактационной доминанты (ЛД) у женщин



# **Всероссийское многоцентровое сравнительное исследование.**

**Включено 16 948 человек**

Все данные получены в «доCOVIDную» эпоху.

**ВСЕ РЕГИОНЫ РФ - от Калининграда до Дальнего Востока. Динамика данных за 18 лет (2002-2009-2020 гг).**

**В данной презентации предлагаются только отдельные полученные результаты!**

1. Вопросы питания беременных и кормящих – 5753 женщины (беременные и кормящие)
2. Девочки 13-18 лет – 727 человек (2003 и 2020 гг)
3. Беременные женщины – 1088 человек (2002 и 2020 гг)
4. Женщины с детьми до года – 2555 человек (2020 г)
5. Врачи – 862 человека (2013 и 2019)
6. Студенты 5, 6 курсов и ординаторы – 4782 человека из 24 медицинских вузов и Новокузнецкого ГИУВа РФ (2010 и 2019 гг.)
7. Учащиеся мед колледжей – 304 человека из 7 медицинских колледжа (2019-2020)
8. Медицинские сестры n=508 (2019 г)
9. Консультанты по ГВ – 369 (2020г)

Данные в презентации могут отличаться от данных в моих публикациях, в которых были более строгие критерии

## Врачи

- Преподаватели 24 медицинских вузов и 7 медицинских колледжей

## Консультанты по грудному вскармливанию

- «Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию» (АКЕВ)
- МОО «Молочная помощь»
- проект «Новый уровень»
- отдельные консультанты по грудному вскармливанию




# Девочки 13-18 лет

n=727


## Школьницы

■ 2003 год (n=451) ■ 2020 год (n=276)




# Школьницы. Источники информации по ГВ

2003 год (n=451)      2020 год (n=276)



## Школьницы

■ 2003 год (n=451) ■ 2020 год (n=276)





23.10.2021


XVIII Красноярская неделя поддержки грудного  
вскармливания, 2021. Яковлев Я.Я.

# Беременные

n=1088


34 из 1 000 000 страниц про ГВ

## Беременные




## Беременные. Где обучались ГВ?

2002 год (n=432)      2019 год (n=656)




## Беременные. Знания

■ 2002 год (n=432) ■ 2019 год (n=656)



## Беременные. Проблемы

2002 год (n=432)      2019 год (n=656)






# Матери с детьми первого года жизни

n=2555


# Матери с детьми. Подготовка к ГВ беременных

2019 год (n=656)



# Матери с детьми. Источники информации по ГВ при кормлении

2019 год (n=656)




## Матери с детьми. Знания

2019 год (n=656)




## Матери с детьми. Проблемы

2019 год (n=656)




## Матери с детьми. Роддом

2019 год (n=656)



## Матери с детьми. Псевдопроблемы

■ 2019 год (n=656)






# Питание беременных и кормящих

n=5753 из них 94,4% женщин с детьми


Из рациона беременной и кормящей женщины предлагается исключить....

- Все ягоды, в том числе арбузы и дыни
- Все фрукты и особенно цветные и цитрусовые
- Все овощи и особенно цветные и экзотические
- Помидоры, огурцы и капусту в обязательном порядке убрать
- Все молочные и кисломолочные продукты
- Всё мучное, сдобное и хлеб в том числе
- Мясо
- Рыбу
- Соки
- Бобовые
- Сладкое категорически нельзя

## Беременные и кормящие. Рекомендации по питанию (n=5753)



## Беременные и кормящие. Ограничения врачами (n=5753)




## Беременные и кормящие. Причины ограничений (n=5753)

Беременные      Кормящие



## Беременные и кормящие. Женщины сами стимулировали (n=5753)



## Возникают вопросы

- Какой вред наносят фрукты, ягоды и овощи кормящей женщине?
- Какое отношение имеет к аллергии (имmunологическая реакция организма на чужеродный белок) **САХАР (углевод)**?
- С какой целью «загоняют» кормящую женщину в состояние гипогликемии, убирая из рациона сладкое?
- Зачем кормящей женщине убирать из рациона мясо и рыбу?

и т.д.



Так орехи  
едим или  
не едим?

Студенты, ординаторы  
медицинских вузов РФ

n=4782

Врачи

n=862

Учащиеся медицинских колледжей

n=304

Медицинские сестры

n=508


Консультанты по грудному вскармливанию

n=369

## Обучение беременных



## Обучение беременных



## Обучение беременных

Студенты 2010 (n=1088)

6,0%

Врачи 2013 (n=378)

16,7%

Студенты 2019 (n=3694)

4,5%

Посещение курсов  
и групп поддержки

Врачи 2019 (n=484)

8,2%

Мед колледж 2019 (n=304)

7,7%

Медсестры 2019 (n=508)

8,0%

Консультанты по ГВ 2019 (n=369)

3,6%

Матери 2019 год (n=656)

19,5%

100,0%

0 % 25% 50% 75% 100%

Студенты 2010 (n=1088)

3,9%

Врачи 2013 (n=378)

20,1%

Студенты 2019 (n=3694)

4,2%

Врачи 2019 (n=484)

14,3%

Мед колледж 2019 (n=304)

3,6%

Медсестры 2019 (n=508)

12,0%

Консультанты по ГВ 2019 (n=369)


76,4%

Матери 2019 год (n=656)


100,0%

0 % 25% 50% 75% 100%


## Обучение беременных



## Обучение беременных




## Источники информации по ГВ для кормящих матерей




## Источники информации по ГВ для кормящих матерей




## Источники информации по ГВ для кормящих матерей




## Источники информации по ГВ для кормящих матерей




## Источники информации по ГВ для кормящих матерей



## Источники информации по ГВ для кормящих матерей



## Индекс доверия к источникам информации по ГВ (без консультантов и матерей)






Так может  
быть так и  
должно быть?

## Элементарные знания


Студенты 2010 (n=1088)




Знают, что для успешной лактации не нужны регулярные сцеживания.

## Элементарные знания

Студенты 2010 (n=1088)




## Элементарные знания



## Элементарные знания (без консультантов и матерей)

Мало молока. Взвесить Мало молока. Мокрые пеленки



*От живого созерцания к  
абстрактному мышлению и от него к  
практике – такой диалектический  
путь познания истины, познания  
объективной реальности.*

*В.И. Ленин*

## Обширность знаний среди студентов и врачей 2020 г

Показатель	Студенты	Врачи
Причины возникновения трещин сосков у кормящих	70 причин	21 причина
Оценка недостаточности лактации	93 метода	38 методов
Оценка недостаточности питания младенцев на исключительно грудном вскармливании	56 методов	28 методов
Методы стимуляции лактации	98 методов	?

ВОЗ:

- основная причина трещин сосков – неправильное прикладывание
- оценка недостаточности лактации и питания ребенка на ИГВ – оценка прибавок и частоты мочеиспусканий
- стимуляция лактации – принцип «спроса и предложения» (физиология лактации)

## Врачи 2009 и 2019

1-й месяц 600 г  
2-й месяц 800 г  
3-й месяц 750 г  
4-й месяц 700 г  
5-й месяц 650 г  
6-й месяц 600 г

## Минздрав СССР

1-й месяц 600 г  
2-й месяц 800 г  
3-й месяц 800 г  
4-й месяц 750 г  
5-й месяц 700 г  
6-й месяц 650 г

## Студенты 2009

1-й месяц 600 г  
2-й месяц 800 г  
3-й месяц 800 г  
4-й месяц 750 г  
5-й месяц 700 г  
6-й месяц 650 г

## Студенты 2020

1-й месяц 600 г  
2-й месяц 800 г  
3-й месяц 800 г  
4-й месяц 750 г  
5-й месяц 700 г  
6-й месяц 650 г

ВОЗ, ряд других зарубежных источников и наши рекомендации:

допустимая ежемесячная минимальная прибавка в первом полугодии для здоровых детей на исключительно грудном вскармливании

**500-600 г**

**ТАБЛИЦА ПРИБАВКИ РОСТА И ВЕСА У ДЕТЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ**

МЕСЯЦ	ПРИБАВКА ВЕСА (в граммах)		ПРИБАВКА РОСТА (в см)	
	за месяц	за истекший период	за месяц	за истекший период
1	600	600	3	3
2	800	1400	3	6
3	800	2200	2,5	8,5
4	750	2950	2,5	11
5	700	3650	2	13
6	650	4300	2	15
7	600	4900	2	17
8	550	5450	2	19
9	500	5950	1,5	20,5
10	450	6400	1,5	22
11	400	6800	1,5	23,5
12	350	7150	1,5	25

*Пусть Ваш малыш вырастет здоровым!*

Прибавка длины и веса у детей младшего возраста (средние показатели)		
Возраст	Прибавка длины тела за период	Средняя длина тела
месяцы	см	см
1	3	53
2	3	56
3	3	59
4	2,5	61,5
5	2,5	64
6	2	66
7	2	68
8	2	70
9	1,5	71,5
10	1,5	73
11	1	74
12	1	75
18	6	81
24	6	87
годы	см	см
3	7	93
4	7	100
5	8	108
6	8	116
7	6	122

**Как набирает вес  
самый любимый малыш в мире**


Возраст ребёнка, месяцы	Увеличение веса, г.		Увеличение роста, см.	
	За 1 мес.	За прошедший период	За 1 мес.	За прошедший период
1	600	600	3	3
2	800	1400	3	6
3	800	2200	3	9
4	750	2950	2,2	11,5
5	700	3650	2,5	14
6	650	4300	2,5	16,5
7	600	4900	2	18,5
8	550	5450	2	20,5
9	500	5950	1,5-2	22-22,5
10	450	6400	1-1,5	23-24
11	400	6800	1-1,5	24-25,5
12	350	7150	1-1,5	25-27

"Современные принципы и методы  
вскормления детей первого года жизни.  
Методические указания 99/225"  
(утв. Минздравом РФ 30.12.1999)


Ориентировочные представления о физическом развитии детей могут  
быть получены с помощью таблицы 1 Приложения 3,  
содержащей данные о

**средних показателях прибавки массы и**  
**длины тела у детей первого года жизни.**


## Продукты для "стимуляции" лактации




## Продукты для "стимуляции" лактации




## Продукты для "стимуляции" лактации



## Продукты для "стимуляции" лактации



## Продукты для "стимуляции" лактации





# Какие выводы?

Паменье политической  
прескотни. Паменье  
интеллигентских рассуждений.

Подиже к жизни.

В.И. Ленин

1. Общеизвестные факты по грудному вскармливанию знают все участники исследования, начиная с девочек-подростков, на уровне не менее 80%. Избыточная информация только мешает.  
**Нет никакой необходимости обсуждать то, что всем известно (как ГВ хорошо, как это полезно, как здорово кормить и пр.). Лучше научить женщину КАК сделать так, чтобы это реализовалось.**
2. Практически все женщины ПЛАНИРУЮТ кормить и у них ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ кормить.  
Не нужно у них формировать ЖЕЛАНИЕ и убеждать в этом. ОНИ ЭТО ЗНАЮТ НА УРОВНЕ инстинктов.  
**Лучше помогать решить возникающие проблемы, используя современные рекомендации.**
3. Источники информации по ГВ и доверие к ним у женщин и медицинских работников радикально противоположные. **Женщины не ждут от медицинских работников ничего в вопросах грудного вскармливания – уровень доверия к врачам и медсестрам за последнее 10-15 лет уменьшился в разы.**
4. За последние 10 лет увеличения уровня знаний вопросов ГВ выпускниками медицинских ВУЗов не выявлено. **Ошибочные позиции и рекомендации 70-80 годов ХХ века до сих преподаются в медицинских ВУЗах и колледжах.**
5. Врачебный опыт позволяет повысить уровень знаний в вопросах лактации, однако «архаичные» ошибки и знания сохраняются еще у врачей. **Более того, этим ошибкам учат студентов.**
6. Студенты и медицинские работники считают, что они основной источник информации по грудному вскармливанию для женщин. При этом знания ряда практических вопросов недостаточны.

7. Необходимо взаимодействие с консультантами по грудному вскармливанию, к которым доверие женщин в период беременности и лактации выше, чем к другим источникам информации.

**Тем более, качество знаний у консультантов по грудному вскармливанию по вопросам поддержки ГВ высокий.**

8. При сравнении отмечается снижение уровня знаний рекомендаций ВОЗ как у студентов, так и у врачей. **Забываем или не хотим знать?**

9. **Если мы не хотим/не можем работать по рекомендациям ВОЗ, следует разработать Национальные обучающие программы.**


10. Необходимо радикально изменить методику преподавания студентам раздела по питанию младенцев, перенеся акценты с ИВ на ГВ. **Тогда вопросы поддержки ГВ будут на уровне знания таблицы умножения и азбуки.**

11. Для подготовки специалистов по поддержке ГВ необходим дифференцированный подход к объему информации в зависимости от уровня знаний.

12. Дистанционные методы теоретической подготовки медицинских работников с использованием Интернет ресурсов должен представлять целостный курс, а не рассуждения о том, как прекрасно грудное вскармливание и как идеален состав грудного молока.



40 часовой курс  
ВОЗ/ЮНИСЕФ  
«Консультирование по  
грудному  
вскормлению» является  
«прогимназией»,  
а мы должны учиться до  
11 класса, желательно не  
оставаясь на второй год.



**Спасибо за  
внимание.**

**Выводы оставляю  
на Ваше  
усмотрение.**

Новокузнецк



Контакты:  
г. Новокузнецк  
Кафедра педиатрии и  
неонатологии  
<https://novoped.ru>

Группа ВК  
<https://vk.com/novoped>  
  
Инстаграм  
<https://www.instagram.com/novoped42/>